



División salud Integral
Atención odontológica: “enfermedad periodontal - gingivitis marginal”

Código: PA-GU-7-PT-27

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 1 de 6

1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:	Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario
2. RESPONSABLE(S):	Odontólogos de la División de Salud Integral
3. OBJETIVO:	Determinar y describir las intervenciones de protección específica para prevenir la enfermedad periodontal, a través de la identificación de los principales marcadores que permitan evaluar el riesgo de enfermar, con el fin de disminuir las prevalencias e incidencias de estas patologías que afectan la población estudiantil universitaria.
4. ALCANCE:	Inicia con la educación al estudiante motivando hábitos de higiene oral y alimentarios saludables, hasta restablecer la salud gingival, eliminando los factores etiológicos.
5. MARCO NORMATIVO:	Guías adaptadas de ACFO convenio, ISS. Guía de atención en periodoncia UNAL.

6. CONTENIDO:

No.	Descripción de la Actividad	Cargo Responsable	Punto de Control
1	Llene la historia clínica de acuerdo con las normas pre-establecidas.	Odontólogos	Historia Clínica
2	Supervise la preparación del ambiente, equipo e instrumental. Recepcione y prepare al paciente, colóquele el babero desechable.	Auxiliar de odontología	Historia Clínica
3	Lavar las manos según protocolo.	Odontólogos	Historia Clínica
4	Colóquese equipo de protección personal: tapabocas, bata, mascarilla y guantes (operador y asistente).	Odontólogos	Historia Clínica
5	<p>Tiña la placa bacteriana: Ponga una pastilla o gotas de solución reveladora. Pida al paciente que disperse la solución o la pastilla por todas las superficies dentales Haga que el paciente se enjuague la boca con agua, una sola vez.</p> <p>Muestre la placa teñida: Indique al paciente que observe en el espejo facial la placa teñida, para ello separe con un espejo bucal el carrillo y/o labio. Remueva parcialmente la placa teñida con la ayuda de una sonda periodontal o explorador para que el paciente note su consistencia y facilidad de remoción.</p>	Odontólogos	Historia Clínica



División salud Integral
Atención odontológica: "enfermedad periodontal - gingivitis marginal"

Código: PA-GU-7-PT-27

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 2 de 6

	<p>Enseñe al paciente la diferencia entre placa blanda y calcificada. Explique la formación, crecimiento y efectos de la placa bacteriana en la gingivitis y periodontitis. Motive al paciente para su higiene oral y controles periódicos.</p>		
6	<p>Explique las Características de un cepillo dental, toma del cepillo, masajes y barrido sobre los dientes, secuencias del cepillado, técnicas de cepillado. Uso de cepillos interdentes. Instrucción de uso del hilo dental. Se le indicara la importancia del uso del hilo dental, diferencias entre hilos y cintas, con cera y sin ella, luego se le indicara la técnica de uso o higiene con el hilo dental, toma del hilo, ubicación del hilo y secuencia.</p>	Odontólogos	Historia Clínica
7	<p>Remoción de la placa adherente, no adherente y calcificada (cálculo) de la superficie dentaria: Se puede realizar con instrumentos manuales o ultrasonido. Corrección y eliminación de factores retentivos de placa bacteriana: Alise las superficies desbordantes. Si existen obturaciones (resinas y /o amalgamas) o restauraciones metálicas (coronas, incrustaciones) desbordantes, estas se eliminaran con fresa o piedras montadas en la pieza de mano y /o contrángulo. Con tiras de lija metálica y/o papel, alise las superficies de las restauraciones dentarias y que no quede una zona retentiva. Explore la presencia de cálculo. Use un explorador o una sonda periodontal y recorra el perímetro de cada diente llegando a la base del cálculo.</p> <p>Remoción del calculo: Se puede realizar con instrumentos manuales o ultrasonido. Dependiendo de la sensibilidad o grado de complejidad se hará uso de un anestésico local, guía clínica No. 1 Remoción con utrasonido: Introduzca el instrumento según la zona y superficie del diente a tratar, hasta llegar a la base del cálculo. Mantenga un punto de apoyo digital en el mismo diente que esta siendo tratado o en otro muy cercano y apoyo extra oral según sea el caso. Mantenga el borde activo del instrumento pegado a la superficie dentaria y realice movimientos de tracción cortos para producir la ablución del cálculo en bloque.</p>	Odontólogos	Historia Clínica



División salud Integral
Atención odontológica: “enfermedad periodontal - gingivitis marginal”

Código: PA-GU-7-PT-27

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 3 de 6

	<p>Alise la superficie dental, eliminando el cemento necrótico, los movimientos que se impriman al instrumento son en sentido coronal, de derecha a izquierda o viceversa, en forma circular o recta.</p> <p>Verifique la textura lisa de la superficie tratada con un explorador en sentido vertical y horizontal.</p> <p>Se harán todas las sesiones necesarias para lograr un detartraje total y la completa eliminación de las manchas extrínsecas.</p> <p>Secuencia:</p> <p>Inicie el procedimiento por las superficies vestibulares del maxilar superior lado derecho y regrese por palatino y de izquierda a derecha. Repita el procedimiento en el maxilar inferior por bucal y lingual.</p> <p>Control y evaluación:</p> <p>Controle la zona instrumentada a los siete días evalúe la condición de los tejidos blandos y de la superficie dentaria.</p>		
8	<p>Después del tratamiento mecánico de las superficies dentarias supra-gingivales, se procede al pulido de las mismas con la finalidad de mantener la textura lisa de las superficies proximales al margen gingival ya que con el tiempo se acumula sustancias duras que hacen la superficie rugosa.</p> <p>Procedimiento profilaxis con micromotor</p> <p>Pula las superficies con un cepillo para profilaxis o copa de caucho a baja velocidad.</p> <p>Se sugiere conservar la superficie dentaria húmeda a fin de reducir al mínimo el calor por fricción en tanto la escobilla gira.</p> <p>Coloque pasta para profilaxis sobre las superficies dentarias bucales y linguales de los dientes y pula, repita el procedimiento en oclusal.</p> <p>Este procedimiento solo se debe realizar en esmalte.</p> <p>Pula las superficies cervicales con copas de caucho</p> <p>Pula las superficies proximales</p> <p>Evaluación: verifique la textura lisa de las superficies dentarias proximales a la gingiva al concluir el pulido.</p> <p>Procedimiento Profilaxis con profiyet:</p> <p>Llene el compartimento del profiyet con bicarbonato en polvo, sin exceder su capacidad máxima.</p> <p>Este instrumento se conectará en el aditamento para alta velocidad.</p>	Odontólogos	Historia Clínica



División salud Integral
Atención odontológica: “enfermedad periodontal - gingivitis marginal”

Código: PA-GU-7-PT-27

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 4 de 6

	<p>Pula las superficies con el instrumento. Este procedimiento solo se debe realizar en esmalte. Evaluación: verifique la textura lisa de las superficies dentarias proximales a la gingiva al concluir el pulido. Antisepsia al finalizar</p>		
9	<p>Dieta blanda rica en proteínas (carne molida, huevos, leche). Comidas no muy calientes o irritantes. No cítricos No fumar no tomar bebidas alcohólicas. Realizar el cepillado normal La respiración bucal será interconsultada con los especialistas correspondientes. Los tratamientos estomatológicos iatrogénicos serán corregidos. Se valorará la condición de riesgo de las fuerzas oclusales lesivas. La detección de hábitos nocivos exigirá la ejecución de acciones para su modificación o eliminación. Se constatará la presencia de caries por exploración clínica y se procederá a su tratamiento. Control en 6 meses o 3 meses en paciente con aparatología ortodóntica.</p>	Odontólogos	Historia Clínica
10	Diligenciar historia clínica y registro estadístico	Odontólogos	Historia Clínica
11	CIE-10 KO5.0 – KO5.1	Odontólogos	Historia Clínica

7. FORMATOS:	<p>Historia clínica digital Registro diario de actividades</p>
8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:	<p>Gingivitis: es la presencia de inflamación en la encía sin pérdida de inserción conectiva, sin embargo se puede asumir que se puede presentar en un periodonto reducido en el cual, no se está presentando pérdida de inserción.</p> <p>Profilaxis Bucal. Es el conjunto de acciones encaminadas a prevenir y limitar los daños de las encías mediante la eliminación de factores de riesgo relacionados directamente con los tejidos periodontales detectados en la anamnesis y el examen físico incluyendo la detección precoz del cáncer bucal (PDCB).</p>



División salud Integral
Atención odontológica: "enfermedad periodontal - gingivitis marginal"

Código: PA-GU-7-PT-27

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 5 de 6

Detartraje: es la eliminación de todos los depósitos ya sean calcificados, blandos o manchas extrínsecas sobre las superficies dentarias, el pulido de estas y de las obturaciones. Será realizada previo a todo tratamiento con excepción de pacientes con enfermedades sistémicas como la leucemia y hemofilia.

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:

FECHA	VERSIÓN: No	CÓDIGO	MODIFICACIONES
17-12-2014	0	PA-GU-7-PT-27	Elaboración protocolo

10. ANEXOS:

Flujograma de atención

ELABORACIÓN	REVISIÓN
Funcionario Responsable	Responsable Subproceso
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Especializado
Fecha: 07-08-2014	Fecha: 08-08-2014
REVISION	APROBACION
Responsable Proceso	
Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar	Rector
Fecha: 11-08-2014	Fecha: 17-12-2014

Flujograma de atención:

